



180413060402

有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202305049-1

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2023年5月30日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000





电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202305049-1

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	草堂茶社
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(灭菌袋)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2305152
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 5 月 26 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023.5.26~2023.5.28
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：21.0℃~23.0℃ 相对湿度：50%RH~72%RH		
签发人	 2023 年 5 月 30 日	审核人	 2023 年 5 月 30 日
主检人	  2023 年 5 月 30 日		
备注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2023 年 5 月 30 日

检测报告 (续页)

报告编号: Y202305049-1

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.369	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	1.81	10	合格
11	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 1.2	mg/L	82.9	250	合格
12	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
13	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
14	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.56	3	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



180413060402

有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202305049-2

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2023年5月30日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192



长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202305049-2

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	开元商务
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(灭菌袋)×1
受检单位	----	样品编号	Y2305153
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 5 月 26 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023.5.26~2023.5.28
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：21.0℃~23.0℃ 相对湿度：50%RH~72%RH		
签发人	邵翔宇 2023 年 5 月 30 日	审核人	杨叶 2023 年 5 月 30 日
主检人	赵睿婷 2023 年 5 月 30 日		
备注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍 打印日期 2023 年 5 月 30 日

检测报告（续页）

报告编号：Y202305049-2

第 2 页 共 2 页



序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.435	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	硝酸盐（以 N 计）	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	1.79	10	合格
11	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 1.2	mg/L	85.4	250	合格
12	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
13	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
14	铬（六价）	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
15	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.48	3	合格
16	氨（以 N 计）	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



180413060402

有效期至2024年06月10日

报告编号: Y202305049-3

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2023年5月30日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202305049-3

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	东街汽修
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(灭菌袋)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2305154
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 5 月 26 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023.5.26~2023.5.28
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：21.0℃~23.0℃ 相对湿度：50%RH~72%RH		
签发人	冯翔宇 2023 年 5 月 30 日	审核人	徐立 2023 年 5 月 30 日
主检人	赵晋明 王宁 2023 年 5 月 30 日		
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2023 年 5 月 30 日



二、回测专用章

第 2 页 , 共 2 页

以下空白

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2023年5月30日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202305049-4

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	盛世园 A 区家户
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(灭菌袋)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2305155
检测类别	委托检测	送样时间	2023 年 5 月 26 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	杨叶
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2023.5.26~2023.5.28
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：21.0℃~23.0℃ 相对湿度：50%RH~72%RH		
签发人	冯翔宇 2023 年 5 月 30 日	审核人	徐立 2023 年 5 月 30 日
主检人	赵睿琦 2023 年 5 月 30 日		
备注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2023 年 5 月 30 日

检测报告 (续页)

报告编号: Y202305049-4

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006 1.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006 2.1	NTU	0.706	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006 3.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2006 4.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2006 1.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2006 2.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2006 4.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 9.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006 11.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 5.3	mg/L	1.80	10	合格
11	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2006 1.2	mg/L	83.4	250	合格
12	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 6.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
13	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2006 8.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
14	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006 10.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
15	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006 1.1	mg/L	0.40	3	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006 9.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白