

襄垣县人民政府

襄垣县人民政府 关于公布襄垣县城市园林绿化主要乡土植物 名录的通知

各镇人民政府，经开区管委会，县直各有关单位：

《襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录》已经县政府同意，现予以公布。

附件：《襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录》



襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

序号	树种	学名	科	属	生态习性	适宜绿化类型	园林用途	备注
1	国槐	<i>Sophora japonica</i> L.	豆科	槐属	喜光，耐寒耐旱；中生喜温湿气候。	城市绿化、街道、通道、绿地	行道树、防护林	乔木
2	樟子松	<i>Pinus sylvestris</i> var. <i>mongholica</i> Litv.	松科	松属	喜光性强、深根性树种，耐寒性强，能忍受-40~-50℃低温，旱生，不苛求土壤水分。	公园、广场、庭园、绿地	风景林、行道树	乔木
3	落叶松	<i>Larix gmelinii</i> (Rupr.) Kuzen.	松科	松属	在不同环境均能正常生长	公园、广场、绿地	造型	乔木
4	雪松	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb) G. Don	松科	松属	喜温凉湿润气候；抗寒性强；喜光；浅根性树种。	城市绿化、公园、广场、绿地	行道树、造型、风景林	乔木
5	华山松	<i>Pinus armandii</i> Franch.	松科	松属	喜温和凉爽、湿润气候，有一定的耐寒能力，不耐炎热，在高温季节长的地方生长不良。	城市绿化、公园、广场、庭园、绿地	造型	乔木
6	油松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	松科	松属	喜光、深根性树种，喜干冷气候，在土层深厚、排水良好的酸性、中性或钙质黄土上均能生长良好。	公园、广场、庭园、绿地	造型、风景林	乔木
7	白皮松	<i>Pinus bungeana</i> Zucc. ex Endl.	松科	松属	喜光树种，耐瘠薄土壤及较干冷的气候；在气候温凉、土层深厚、肥润的钙质土和黄土上生长良好。	公园、广场、庭园、绿地	造型、风景林	乔木
8	五针松	<i>Pinus parviflora</i> Sieb. et Zucc.	松科	小乔木	喜阳光，但怕烈日晒。不耐盐碱。较抗旱，怕水渍，耐肥力较差。	公园、广场、庭园	造型、风景林	乔木
9	青杆	<i>Picea wilsonii</i> Mast.	松科	云杉属	喜光，稍耐阴，喜冷凉气候，适生于中性、酸性或微钙性土壤。	公园、广场、绿地	造型、风景林	乔木
10	云杉	<i>Picea asperata</i> Mast.	松科	云杉属	云杉耐阴、耐寒、喜欢凉爽湿润的气候和肥沃深厚、排水良好的微酸性沙质土壤，生长缓慢，属浅根性树种。	公园、广场、绿地	造型、风景林	乔木
11	侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	柏科	侧柏属	浅根性，但侧根发达，萌芽性强、耐修剪、寿命长，抗烟尘，抗二氧化硫、氯化氢等有害气体，分布广，抗旱性强、对土壤要求不严，抗盐碱力较强。	城市绿化、公园、广场、绿地	造型、风景林	乔木
12	圆柏（桧柏）	<i>Sabina chinensis</i> L.	柏科	刺柏属	忌积水，耐修剪，耐寒、耐热，深根性，侧根也很发达。	城市绿化、公园、广场、绿地	行道树、造型、风景林	乔木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

13	龙柏	<i>Sabina chinensis</i> (L.) Antoine 'Kaizuca'	柏科	刺柏属	喜阳, 稍耐阴。喜温暖、湿润环境, 抗寒。抗干旱, 忌积水。	公园、庭园、绿墙、公路中央隔离带	风景林或绿篱	乔木
14	白玉兰	<i>Magnolia denudata</i> Desr.	木兰科	木兰属	喜光, 较耐寒, 可露地越冬; 爱干燥, 忌低湿, 栽植地渍水易烂根。	城市绿化、公园、广场、庭园	行道树、造型、风景林	乔木
15	二乔玉兰	<i>Magnolia x soulangeana</i> Soul. -Bod.	木兰科	玉兰属	喜阳光和温暖湿润的气候, 对温度很敏感, 对低温有一定的抵抗力, 适宜在酸性、富含腐殖质而排水良好的地域生长, 微碱土也可。	城市绿化、公园、广场、庭园	行道树、造型、风景林	乔木
16	紫玉兰	<i>M. liliflora</i>	木兰科	玉兰属	喜温暖湿润和阳光充足环境, 较耐寒, 但不耐旱和盐碱, 怕水淹, 要求肥沃、排水好的沙壤土。	城市绿化、公园、广场、庭园	行道树、造型、风景林	乔木
17	合欢	<i>Albizia julibrissin</i>	豆科	合欢属	喜光, 耐寒性稍差, 耐干旱和贫瘠, 对土壤要求度不高, 不耐水涝。	城市绿化、公园、广场、庭园	风景林	乔木
18	银杏	<i>Ginkgo biloba</i> L.	银杏科	银杏属	喜光树种, 深根性, 冬季寒冷的地区生长, 但生长缓慢或不良; 能生于酸性土壤 (pH 值 4.5)、石灰性土壤 (pH 值 8) 及中性土壤上, 但不耐盐碱土及过湿的土壤。	城市绿化、庭园、绿地	行道树、造型	乔木
19	龙爪槐	<i>Sophora japonica</i> L. 'Pendula'	豆科	槐属	喜光、稍耐阴、能适应干冷气候。	公园、广场、庭园、绿地	风景林、造型	乔木
20	刺槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	豆科	刺槐属	喜光, 耐寒耐旱, 耐轻度盐碱, 抗污染。	城市绿化、绿地	防护林	乔木
21	香花槐	<i>Robinia pseudoacacia</i> cv. idaho	豆科	刺槐属	耐寒, 能抵抗 -25℃ 到 -28℃ 低温。耐干旱瘠薄, 主、侧根发达, 萌芽性强。	城市、公园、广场、绿地	行道树、风景林	乔木
22	法桐	<i>Platanus orientalis</i> L.	悬铃木科	悬铃木属	喜光。喜湿润温暖气候, 较耐寒。	城市、公园、广场、通道	行道树、风景林	乔木
23	毛白杨	<i>Populus tomentosa</i> Carr.	杨柳科	杨属	深根性, 耐旱力较强, 粘土、壤土、沙壤土或低湿轻度盐碱土均能生长。	通道	防护林	乔木
24	垂柳	<i>Salix babylonica</i> L.	杨柳科	柳属	喜光、较耐寒, 特耐水湿, 萌芽力强, 根系发达, 生长迅速, 根系发达, 对有毒气体有一定的抗性, 并能吸收二氧化硫。	城市、通道、公园、广场、庭园	防护林、行道树	乔木
25	旱柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz.	杨柳科	柳属	喜光, 耐寒, 湿地、旱地皆能生长, 根系发达, 抗风能力强, 生长快, 易繁殖。	城市、通道、公园、广场	防护林、行道树	乔木
26	馒头柳	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Umbraculifera'	杨柳科	柳属	耐寒, 耐盐碱。	城市、通道、公园、广场	防护林、行道树	乔木
27	怪柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	怪柳科	怪柳属	喜光, 耐寒耐旱耐高温耐水湿耐盐碱。	水系绿化	湿地植物	乔木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

28	金丝柳	<i>S.alba</i> 'Tristis'	杨柳科	柳属	喜光,不耐荫;较耐寒,耐水湿,在河边生长尤好;萌芽力强,生长迅速。	水系、城市、通道、庭园	防护林、行道树	乔木
29	核桃	<i>Juglans regia</i> L.	胡桃科	胡桃属	喜光,耐寒,抗旱、抗病能力强,喜石灰性土壤。	通道	经济林	乔木
30	榆树	<i>Ulmus pumila</i> L.	榆科	榆属	阳性树种,喜光,耐旱,耐寒,耐瘠薄,适应性很强。根系发达,萌芽力强耐修剪。但不耐水湿,具抗污染性,叶面滞尘能力强。	通道	风景林、防护林	乔木
31	桑树	<i>Morus alba</i> L.	桑科	桑属	喜光,对气候、土壤适应性都很强耐水湿。抗风,耐烟尘,抗有毒气体。根系发达,生长快,萌芽力强,耐修剪,寿命长。	公园、广场	经济林	乔木
32	构树	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hor. Ex Vent.	桑科	构属	根系浅,侧根分布很广,生长快,萌芽力和分蘖力强,耐修剪。抗污染性强。	公园、广场	风景林	乔木
33	杜仲	<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	杜仲科	杜仲属	喜温暖湿润气候和阳光充足的环境,能耐严寒。	公园、广场、庭园、绿地	风景林、行道树	乔木
34	枣	<i>Ziziphus tyube</i> Mill.	鼠李科	枣属	枣喜光性强,对光反应较敏感,对土壤适应性强,耐贫瘠、耐盐碱。但怕风。	通道	风景林、经济林	乔木
35	柿子	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	柿树科	柿属	较能耐寒,较能耐瘠薄,抗旱性强,但不耐盐碱土。	通道	风景林、经济林	乔木
36	臭椿	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	苦木科	臭椿属	耐寒,耐旱,不耐水湿,长期积水会烂根死亡。深根性。	通道	风景林	乔木
37	栾树	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	无患子科	栾属	耐寒;但是不耐水淹,耐干旱和瘠薄,喜欢生长于石灰质土壤中,耐盐渍及短期水涝。具有深根性,萌芽力强。	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树	乔木
38	香椿	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) Roem.)	楝科	香椿属	香椿喜光、喜温、较耐湿,适宜生长于河边。	庭园、通道	风景林	乔木
39	复叶槭	<i>Acer negundo</i> L.	无患子科	槭属	喜光,耐寒,耐旱,耐轻度盐碱,耐烟尘	城市、公园、广场、庭园、绿地	风景林	乔木
40	元宝枫	<i>Acer truncatum</i> Bunge	槭树科	槭属	耐阴,耐寒性,深根性,生长速度中等,病虫害较少。	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树、造型、风景林	乔木
41	五角枫	<i>Acer mono</i> Maxim.	无患子科	槭属	喜光,稍耐阴,喜湿润、肥沃土壤。	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树、造型、风景林	乔木
42	七叶树	<i>Aesculus chinensis</i> Bunge	无患子科	七叶树属	喜欢温暖湿润的气候,较耐寒,耐半荫,深根性,畏酷热,在土层深厚、排水良好而肥沃、湿润之地生长良好,生长较慢,而寿命长。	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树、造型、风景林	乔木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

43	楸树	<i>Catalpa bungei</i>	紫葳科	梓属	不耐干旱、积水，忌地下水位过高，稍耐盐碱。萌蘖性强，	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树、造型、风景林	乔木
44	梓树	<i>Catalpa ovata</i> G. Don	紫葳科	梓属	喜温暖湿润气候，不耐严寒，喜通透性好的沙壤土，能耐轻度盐碱土。	城市、公园、广场	行道树、风景林	乔木
45	泡桐	<i>Paulownia fortunei</i> (Seem.) Hemsl.	玄参科	泡桐属	但忌积水。	通道	风景林	乔木
46	黄栌	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	漆树科	黄栌属	喜光，也耐半阴，耐寒，耐干旱瘠薄和碱性土壤，不耐水湿，宜植于土层深厚、肥沃而排水良好的沙质壤土中。	城市、公园、广场、庭园、绿地	风景林	小乔木或灌木
47	樱花	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	蔷薇科	蔷薇属	但不耐盐碱土。根系较浅，忌积水低洼地。有一定的耐寒和耐旱力，但对烟及风抗力弱。	城市、公园、广场、庭园、绿地	行道树、造型、风景林	乔木
48	白蜡	<i>Fraxinus chinensis</i>	木犀科	白蜡属	喜欢在温暖、光照充足的环境中生长。白蜡树对土壤的要求不高，酸性土壤和碱性土壤都能生长，但它最适宜在深厚、肥沃、湿润的土壤中生长。	城市、公园、广场、通道	行道树、造型、风景林	乔木
49	苹果	<i>Malus pumila</i> Mill.	蔷薇科	苹果属	喜光、耐寒、要求较冷凉及干燥的气候，不耐瘠薄，适生于土质疏松、深厚肥沃、排水良好的中性或微酸性的砂质壤土。	绿地	经济林	乔木
50	梨	<i>Pyrus spp</i>	蔷薇科	梨属	耐寒、耐旱、耐涝、耐盐碱。	绿地	经济林	乔木
51	龙爪榆	<i>Ulmus pumila</i> L. 'Pendula'	榆科	榆属	喜光，具有较强的耐旱、耐寒、耐盐碱性，适应性较强。	公园、广场、庭园	风景林	小乔木
52	(紫)丁香	<i>Syringa oblata</i> Lindl.	木犀科	丁香属	性喜阳光、温暖、湿润，但忌渍水，稍耐阴，也耐旱，耐寒性、抗逆性强。	城市、公园、广场、庭园、绿地	风景林	小乔木或灌木
53	暴马丁香	<i>Syringa reticulata</i> (Bl.) Hara var. <i>mandshurica</i> (Maxim.) Hara	木犀科	丁香属	喜光，喜温暖、湿润，耐寒性和耐旱力强，稍耐阴，耐瘠薄，喜肥沃、排水良好的土壤，忌在低洼地种植。	城市、公园、广场、庭园、绿地	风景林	乔木
54	黄刺玫	<i>Rosa xanthina</i> Lindl.	蔷薇科	蔷薇属	喜光，稍耐阴，耐寒力强，不耐水涝。对土壤要求不严，耐干旱和瘠薄，根系强大，萌芽力强，少病虫害。	城市、通道	绿篱	灌木
55	棣棠	<i>Kerria japonic</i> (L.) DC.	蔷薇科	棣棠花属	喜光物种，较耐荫，喜温暖湿润气候，不甚耐寒，萌蘖力强。	城市、公园、广场、庭园	绿篱	灌木
56	紫叶李	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. 'Pissardii'	蔷薇科	李属	喜光也稍耐阴，抗寒，适应性强，以温暖湿润的气候环境和排水良好的沙质壤土最为有利，怕盐碱和涝洼，浅根性强。	城市、公园、广场、庭园	风景林	小乔木或灌木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

57	杏	<i>Prunus armeniaca</i> L.	蔷薇科	李属	杏树适应性强，耐干旱而不抗涝；能在各类土壤上生长，以排水良好的沙壤土最为适宜；喜光，耐寒力强。	庭园	经济林	乔木
58	桃	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsh	蔷薇科	李属	喜光，不耐阴，适温和气候；耐寒、耐旱，忌涝；适宜在土层深厚、富含腐殖质、排水良好、疏松肥沃及保水、保肥能力强的土壤上种植，多生长在光照良好的向阳或半阳坡地。	庭园、绿地	经济林	小乔木
59	碧桃	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsh 'Duplex'	蔷薇科	李属	碧桃喜欢阳光充足、凉爽干燥的生长环境，为春秋型种多肉植物，比较容易养殖，最适温度为10度-25度。春秋季节可以全日照，夏季注意遮阴避暑。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	小乔木
60	榆叶梅	<i>Prunus triloba</i> Lindl.	蔷薇科	李属	喜光，喜温暖湿润，稍耐阴，耐寒，根系发达，耐旱力强。不耐涝。抗病力强。	公园、广场、庭园	风景林	灌木
61	贴梗海棠	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	蔷薇科	海棠属	喜光又稍耐阴，有一定耐寒能力，对土壤要求不严。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	灌木
62	绚丽海棠	<i>Malus</i> 'Radiant'	蔷薇科	苹果属	耐寒，喜湿润土壤，耐旱，喜光，不耐荫。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	灌木
63	西府海棠	<i>Malus micromalus</i> Makino	蔷薇科	苹果属	喜光，耐寒，忌水涝，忌空气过湿，较耐干旱。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	小乔木
64	山楂	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	蔷薇科	山楂属	喜光也能耐荫。	庭园、通道	经济林	乔木
65	紫荆	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	豆科	紫荆属	喜欢光照，有一定的耐寒性。不耐淹。萌蘖性强，耐修剪。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	落叶乔木或灌木
66	红端木	<i>Comus alba</i> L.	山茱萸科	株木属	较耐寒，耐修剪。	城市、公园、广场、庭园、绿地	风景林	灌木
67	毛樱桃	<i>Prunus tomentosa</i>	蔷薇科	樱属	根系分布浅，不抗旱，不耐涝也不抗风。	绿地	风景林	灌木
68	樱桃	<i>Prunus pseudocerasus</i>	蔷薇科	樱属	喜光、喜温、喜湿、喜肥	绿地、通道	经济林	乔木
69	紫叶矮樱	<i>Prunus × cistena</i> N. E. Hansen ex Koehne	蔷薇科	李属	喜湿润环境，忌涝，应种植于高燥之处。宜保持土壤湿润而不积水为好。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	小乔木或灌木
70	木槿	<i>Hibiscus syriacus</i> Linn.	锦葵科	木槿属	较耐干燥和贫瘠，耐修剪、耐热又耐寒，但在北方地区栽培需保护越冬，好水湿而又耐旱，萌蘖性强。	公园、广场、庭园、绿地	风景林	灌木
71	石榴	<i>Punica granatum</i> L.	石榴科	石榴属	耐旱、耐寒，也耐瘠薄，不耐涝和荫蔽。	公园、广场、庭园	风景林、经济林	小乔木或灌木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

72	文冠果	<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge	无患子科	文冠果属	耐严寒、耐干旱，耐半阴，喜阳，对土壤适应性很强	公园、广场、庭园	风景林	灌木
73	锦带花	<i>Weigela florida</i> (Bunge) A. DC. "Red Prince" ⁵	忍冬科	锦带花属	喜光，耐荫，耐寒；对土壤要求不严，能耐瘠薄土壤，但以深厚、湿润而腐殖质丰富的土壤生长最好，怕水涝。萌芽力强，生长迅速。	城市、公园、广场、庭园	绿篱	灌木
74	天目琼花	<i>Viburnum sargentii</i> Koehne	忍冬科	荚蒾属	喜光又耐荫；耐寒，根系发达，移植容易成活。注意浇水。	城市、公园、广场、绿地	绿篱	灌木
75	金银木	<i>Lonicera maackii</i> (Rupr.) Maxim.	忍冬科	忍冬属	喜光，耐半阴，耐旱，耐寒。喜湿润肥沃及深厚之土壤。	城市、公园、广场	风景林	灌木
76	紫薇	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	千屈菜科	紫薇属	喜光、略耐阴、耐干旱、忌水涝，喜暖湿气候，有一定的抗寒力，喜深厚、肥沃的沙质壤土。	公园、广场、庭园	风景林、造型	小乔木或灌木
77	枸杞	<i>Lycium chinense</i> Miller	茄科	枸杞属	喜光，喜冷凉气候，耐寒；抗旱能力较强，在干旱荒漠地仍能生长，耐盐碱，多生长在碱性土和沙质壤土上。	城市、公园、广场	风景林	灌木
78	丝棉木	<i>Euonymus maackii</i> Rupr.	卫矛科	卫矛属	深根性植物，根萌蘖力强，生长较慢。	城市、公园、广场	风景林	灌木
79	珍珠梅	<i>Sorbaria kiriloyvii</i> (Reger) Maxim.	蔷薇科	珍珠梅属	喜光耐阴耐寒不耐旱涝	通道、庭园	风景林	灌木
80	蔷薇	<i>Rosa multiflora</i>	蔷薇科	蔷薇属	喜欢光照，比较耐寒，适应力非常强。	庭园、绿地	风景林	灌木
81	月季	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	蔷薇科	蔷薇属	性强，耐寒、耐旱，喜欢阳光充足，温暖湿润的气候。	庭园、绿地	风景林	灌木
82	玫瑰	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	蔷薇科	蔷薇属	光充足，耐寒、耐旱，喜排水良好、疏松肥沃的壤土或轻壤土，在粘壤土中生长不良，开花不佳。	庭园	风景林	灌木
83	牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	芍药科	芍药属	喜温暖、凉爽、干燥、阳光充足的环境。喜阳光，也耐半阴，耐寒，耐干旱，耐弱碱，忌积水，怕热，怕烈日直射。	公园、广场、庭园	花境	灌木
84	芍药	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	芍药科	芍药属	喜光，耐寒，喜土层深厚、湿润而排水良好的壤土，在黏土和沙土上虽然可开花，但是生长不良，在盐碱地和低洼地不宜生长。	公园、广场、庭园	花境	灌木
85	丰花月季	<i>Floribanda</i> Roses	蔷薇科	蔷薇属	但忌栽在无光照的高墙下和树阴下，否则生长开花不良。喜温暖，抗寒。	公园、广场、庭园	花境	灌木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

86	绣线菊	<i>Spiraea cantoniensis</i>	蔷薇科	绣线菊属	阳性植物，耐寒、不耐热，高温生长迟疑或不良。	公园、广场、庭园	花境	灌木
87	金叶女贞	<i>Ligustrum x vicaryi</i> Hort.	木犀科	女贞属	性喜光，耐荫性较差，耐寒力中等，适应性强，对土壤要求不严，以疏松肥沃、微酸性、通透性良好的沙质土最为适宜。	城市、公园、广场、庭园、绿地	绿篱	灌木
88	大叶女贞	<i>Ligustrum lucidum</i>	木犀科	女贞属	阳性树种，喜光，喜温暖环境。适生于深厚、肥沃、湿润的土壤，深根性，忌积水，生长慢，寿命长。	城市、公园、广场、庭园、绿地	绿篱	灌木
89	迎春	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	木犀科	素馨属	迎春花喜光，稍耐阴，略耐寒，怕涝，喜温暖而湿润的气候，喜疏松肥沃和排水良好的沙质土壤，在酸性土壤上生长旺盛，碱性土壤上生长不良。	城市、公园、广场、庭园	绿篱	灌木
90	连翘	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.)	木犀科	连翘属	喜光，有一定程度的耐荫性；喜温暖，湿润气候，也很耐寒；耐干旱瘠薄，怕涝；不择土壤，在中性、微酸或碱性土壤均能正常生长。	公园、广场、庭园、通道	绿篱	灌木
91	紫叶小檗	<i>a Berberis thunbergii</i> DC. 'Atropurpurea'	小檗科	小檗属	适应性强，耐寒也耐旱，不耐热、不耐湿涝。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
92	大叶黄杨	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	黄杨科	黄杨属	喜温暖湿润和阳光充足的环境，稍耐阴、耐寒、抗污染、喜湿润，但不可积水，	公园、广场、通道	绿篱	灌木
93	小叶黄杨	<i>B.microphylla</i> Sieb.et Zucc	黄杨科	黄杨属	喜温暖、半阴、忌酸性土壤，抗逆性强，耐水肥。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
94	冬青	<i>Ilex chinensis</i> Sims	冬青科	冬青属	适宜种植在湿润半阴之地，喜肥沃土壤，对环境要求不严格。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
95	胶东卫矛	<i>Euonymus kiautschovicus</i> Loes.	卫矛科	卫矛属	性喜阴湿环境，较耐寒冷；适应性较强，浅根系植物。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
96	水蜡	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold & Zucc	木犀科	女贞属	水蜡树喜光稍耐荫较耐寒，耐干旱耐瘠薄，喜肥沃湿润土壤。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
97	剑麻	<i>Agave sisalana</i> Perr.ex Engelm	天门冬科	龙舌兰属	适应性较强，耐瘠、耐旱、怕涝，	公园、广场、绿地	绿篱、花境	灌木
98	美人梅	<i>Prunus blireana</i> 'Meiren'	蔷薇科	李属	喜温暖湿润和阳光充足的环境；其耐寒性较强，怕积水，在对轻盐碱也有一定的耐性。	公园、广场、庭园	风景林	灌木
99	美人蕉	<i>Canna indica</i> L	美人蕉科	美人蕉属	喜温暖湿润气候，不耐霜冻，不耐寒。	公园、广场、庭园	花境	灌木
100	铺地柏	<i>Juniperus procumbens</i> Sargent	柏科	刺柏属	阳性树，能在干燥的砂地上生长良好，喜石灰质的肥沃土壤，忌低湿地点。	公园、广场、通道	绿篱	灌木

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

101	砂地柏	<i>Juniperus sabina</i> L.	柏科	刺柏属	喜光,喜凉爽干燥的气候,耐寒、耐旱、耐瘠薄,对土壤要求不严,不耐涝。	公园、广场、通道	绿篱	灌木
102	金银花 (忍冬)	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬科	忍冬属	适应性很强,对温度的适应范围广,喜湿耐涝,要求土壤湿润,喜弱光和阴雨环境,在强光下生长缓慢。	公园、广场、通道	风景林	半常绿缠绕藤本植物
103	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	豆科	紫藤属	紫藤对气候和土壤的适应性强,较耐寒,能耐水湿及瘠薄土壤,喜光,较耐阴,以向阳背风的地方栽培最适宜	城市、公园、广场、通道	花架、立体绿化	藤本
104	葡萄	<i>Vitis vinifera</i> L.	葡萄科	葡萄属	根系抗寒能力弱	公园、广场、庭园、通道	花架、立体绿化	藤本
105	五叶地锦	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	葡萄科	地锦属	耐寒,耐阴耐盐碱,抗病性强,病虫害少。	城市、公园、广场、庭园	花架、立体绿化	藤本
106	爬山虎	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch	葡萄科	地锦属	适应性强,性喜阴湿环境,但不怕强光,耐寒,耐旱,耐贫瘠,气候适应性广泛。	城市、公园、广场、庭园	花架、立体绿化	藤本
107	早园竹	<i>Phyllostachys propinqua</i> McClure	禾本科	刚竹属	早园竹秆高叶茂,生长强壮,耐旱力抗寒性强,能耐短期摄氏零下20度低温;适应性强,	公园、广场、庭园	风景林	
108	睡莲	<i>Nymphaea 'Pink Peony'</i>	睡莲科	睡莲属	睡莲喜阳光,通风良好,所以白天开花的热带和耐寒睡莲在晚上花朵会闭合,到早上又会张开。	水系	水生植物	水生
109	芦苇	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	禾本科	芦苇属	生于江河湖泽、池塘沟渠沿岸和低湿地。除森林生境不生长外,各种有水源的空旷地带,常以其迅速扩展的繁殖能力,形成连片的芦苇群落。	水系	水生植物	水生
110	千屈菜	<i>Lythrum salicaria</i> Linn	千屈菜科	千屈菜属	喜强光,耐寒性强,喜水湿,对土壤要求不严,在深厚、富含腐殖质的土壤上生长更好。	水系	水生植物、花境	水生
111	菖蒲	<i>Acorus calamus</i> L	天南星科	菖蒲属	喜凉爽湿润气候,阴湿环境,耐寒,忌干旱。	水系	水生植物、花境	水生
112	荷花	<i>Lotus flower</i>	睡莲科	莲属	荷花极不耐荫,在半荫处生长就会表现出强烈的趋光性。	水系	水生植物	水生
113	水生鸢尾	<i>Iris tectorum</i> Maxim.	鸢尾科	鸢尾属	耐寒力强。	水系	水生植物	水生

襄垣县城市园林绿化主要乡土植物名录

114	宿根福禄考	Phlox paniculata L.	花荵科	草夹竹桃属	性喜温暖，稍耐寒，忌酷暑。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
115	玉簪	Hosta plantaginea (Lam.) Aschers	天门冬科	玉簪属	喜阴湿环境，受强光直射则叶片变黄，忌日光暴晒。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
116	麦冬	Ophiopogon japonicus (Linn. F.) Ker-Gawl.	天门冬科	沿阶草属	土质疏松、肥沃湿润、排水良好的微碱性砂质壤土。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
117	萱草	Hemerocallis fulva L. 'Hybrida'	百合科	萱草属	耐寒性强，又耐半阴，耐干旱。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
118	金鸡菊	Coreopsis grandiflora Hogg.	菊科	金鸡菊属	耐寒耐旱耐热。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
119	绣球花	Hydrangea macrophylla	虎耳草科	八仙花属	耐阴，不喜光照直射，为暖带阴性树种，较耐寒。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
120	荷兰菊	Aster novi-belgii Linn.	菊科	联毛紫菀属	耐干旱，耐瘠薄，耐寒。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
121	藤曼月季	Climbing Roses	蔷薇科	蔷薇属	耐寒、耐干旱	城市、公园、广场、庭园	花架、立体绿化	藤本
122	石竹	Dianthus chinensis L.	石竹科	石竹属	耐寒，耐干旱，不耐酷热，忌水涝。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
123	三七景天	Sedum aizoon L.	景天科	费菜属	比较耐阴，耐寒。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
124	八宝景天	Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba	景天科	八宝属	耐寒，耐半阴，耐旱。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
125	鸢尾	Iris tectorum Maxim.	鸢尾科	鸢尾属	耐寒力强。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
126	二月兰	Orychophragmus violaceus (L.) O. E. Schulz	十字花科	诸葛菜属	耐寒早，生命力顽强。	城市、公园、广场、庭园	花境	地被
127	金焰绣线菊	Spiraea japonica 'Goldflame'	蔷薇科	绣线菊属	耐寒，耐干燥，怕涝。	城市、公园、广场、通道	花境、绿篱	地被